

Rozšiřující portfolio 09/2018
SW C5155 Kompaktní rázový utahovák

swepro
inspire with efficiency



Jedna série. Vynikající výkon.
swepro kompaktní rázový utahováky - nová série.

SW C5155 kompaktní rázový utahovák

Lehký.

Silný.

Nízké vibrace.

SW C5155 **silný** přírůstek do rodiny kompaktních rázových utahováků

SW C5155 doplňuje portfolio modelů SW C5144 a SW C5644

Kompaktní rázový utahovák SW C5155 se vyznačuje vysokým výkonem a hmotností pouhých 1,9 kg. Během 5 sekund dosáhne pracovní točivý moment 800 Nm. Jeho krátký design, nízká hmotnost a nízké vibrace jsou vhodné pro jednoruční operace i v těsném pracovním prostředí. Mechanismus nárazu s dvojitém kladivem je mimořádně odolný a nízko údržbový, což dále zvyšuje účinnost rázového utahováku.



Jednoduchá práce s řadou kompaktních utahováků swepro

Lehký rázový utahovák se sníženou hlučností a nízkými vibracemi, zjednodušují každodenní práci a jsou použitelné v mnoha různých aplikacích.

Rázové utahovákы používané v průmyslových aplikacích nemusí být nutně těžké, velké a hlučné. Konstrukce kompaktních rázových utahováků je činí ideálními pro jednoruční operace. Kompaktní, lehký design znamená, že nabízejí větší flexibilitu a mohou být delší použity.



Rozšíření skupiny kompaktních rázových utahováků: SW C5155 kompaktní rázový utahovák




Jedna série pro všechny práce.

			
Model	SW C5144 Mini rázový utahovák 1/2"	SW C5155 Kompaktní rázový utahovák 1/2"	SW C5644 Mini rázový utahovák 3/4"
Číslo položky	785753	785765	785644
Rozsah točivého momentu	610 Nm	800 Nm	1340 Nm
Otáčky	9.000 1/min	7.500 1/min	5.500 1/min
Vibrace	5,8 m/ s ²	9,1 m/s ²	10,8 m/s ²
Hlučnost	90 dB (A)	90 dB (A)	96 dB (A)
Nastavení polohy chodu	2 dopředu, 1 dozadu	2 dopředu, 1 dozadu	2 dopředu, 1 dozadu
Připojení vzduchu	1/4" BSPT	1/4" BSPT	3/8" BSPT
Spotřeba vzduchu	0,318 m ³ /min	0,161 m ³ /min	0,227 m ³ /min
Váha	1,1 kg	1,9 kg	2,8 kg
Délka	D = 118 mm	D = 156 mm	D = 177 mm


Vývoj točivého momentu.

Rázové utahovák musí dosáhnout vysoký točivý moment v co nejkratším čase. Kompaktní řada rázových utahováků swepro dosáhne vysoké pracovní točivé momenty jen za 5 sekund. Zde vidíte vývoj kroutících momentů v porovnání s ostatními.

**Utahování (vpřed - nastavení 2):
Krouticí momenty ve srovnání**



**Uvolnění:
Krouticí momenty ve srovnání**



Jedna série. Mnoho výhod.



Mnoho výhod. Dlhá životnost díky mechanismu vysoce výkonnému nárazu dvojím kladivem.



Snadno přístupná mazací vsuvka pro snadnou údržbu.



Spoušť a směrový spínač z odolných materiálů - optimální umístění.



Optimalizované těžiště díky kompaktnímu, lehkému designu.



Ergonomická měkká rukojeť.

Aplikace.

Údržbové a montážní práce v uzavřených prostorách.

Díky kompaktnímu, lehkému designu a jednoduché obsluze jsou kompaktní rázové utahovák ideální pro použití v místech, která jsou mimo dosah mnohem většího rázového utahovák. Hodnoty s nízkými vibracemi také dělají utahovák obzvláště vhodné pro použití ve stísněných prostorách.

Jednoduché utažení a uvolnění šroubových spojů.


Příklady aplikací:

- Všeobecná údržba
- Výroba vozidel
- Obsluha strojů
- Montáž a demontáž
- Údržba při výměně válců




Jednoduché utažení a uvolnění šroubových spojů. Příklady odvětví.

Strojírenský průmysl



Papírenský a obalový průmysl



Výroba nápojů



Farmaceutický průmysl




Automobilový průmysl



Zemědělský průmysl



Ocelářský průmysl



Potravinářský průmysl



Recyklace



Kovozpracující průmysl



Dřevozpracující průmysl



Ropný a plynárenský průmysl



Textilní a oděvní průmysl



Environmentální technologie



Petrochemický sektor



Zážitek.

Vyzkoušejte to.

Přesvědčte se o mnoha výhodách nového swepro mini rázový utahovák přímo u Vás !

Doručíme.

Nový utahovák SW C5155 je dostupný skladem.

Zkušební doba

Máte 14 dní na vyzkoušení mini rázového utahováku, abyste si byli jisti, že je to správné nářadí pro vaše aplikace.

Kontaktní informace.

+420 226 258 391

Máte nějaké otázky?

Těšíme se na Vaši odpověď:

+420 226 258 391

Pondělí - Čtvrtek 08: 00-17: 00

Pátek 08: 00-15: 00

info@swepro.cz

www.swepro.cz

